

Industrie-Flügeltore

Kosteneffizient, platzsparend,
servicefreundlich und wartungsarm!



Industrie-Flügel Tore

Kosteneffiziente Flügel Tore mit geringem Platzbedarf

Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs und des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sich Flügel Tore von Werra optimal zur Sicherung von Grundstückszufahrten oder -gängen ohne ausreichenden Rückfahrraum. Die stabilen Profile und die verwindungssteifen Toraufhängungen stellen eine dauerhafte Schließicherheit bei langfristiger, intensi-

ver Nutzung sicher. Alle Tore sind stückfeuverzinkt nach DIN EN 1461. Das spezielle, lösungsmittelfreie Beschichtungsverfahren nach DIN EN ISO gewährleistet die Langlebigkeit der Tore und überzeugt auch in punkto Umweltverträglichkeit. Die handbetriebenen Werra Flügel Tore lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes ‚im Handumdrehen‘

installieren und sind besonders wartungsarm. Sie eignen sich u. a. ideal für Ein- und Ausfahrten, die nicht durchgängig genutzt werden. Lieferbar sind ein- oder zweiflügelige Tore in diversen Breiten und Höhen. Auf Wunsch mit unterschiedlichen Torfüllungen oder vorge richtet für bauseitige Füllung wie z. B. Blech, Holz etc.



	FLÜGELTÖRE 1-FLG.	FLÜGELTÖRE 2-FLG.*
	FT1-H	FT2-H PLUS
HÖHEN	650 - 2450 mm**	
ÖFFNUNGSBREITEN	500 - 8000 mm	1000 - 16000 mm
FÜLLUNG	Stabfüllung RR 30/20 mm, Doppelstabmattenfüllung mit 8/6/8 mm, Maschenweite 50x200 mm	
ÖFFNUNGSWINKEL	180°	
PPOSTEN	Zum Einbetonieren entsprechend der Torgröße verlängert oder optional mit Bodenplatten	
AUSSTATTUNG	Verstärkte Torfeststeller, Drückergarnitur aus Aluminium, stabile Rohrrahmen-Einsteckschlösser mit Profilzylinder	
OBERFLÄCHEN	Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, verzinkt und Polyester-Pulverbeschichtung nach RAL: RAL 6005 (Moosgrün) und RAL 7016 (Anthrazitgrau)***	
OPTIONEN	Sprechanlagen, Drücker, Knäufe, Hebelverschluss, Panikschlösser, Zackenleiste als Übersteigschutz, asymmetrische Flügel bei 2-flg. Toren, E- Öffner, mit Durchgreifschutz und Türschließer, Gefälleanpassungen, angeschweißte Zaunanschlüsse, Vorbereitung und Verstärkung für bauseitige Antriebe	

*3-flg. Tore oder Sonderausführungen bis 10 m Breite bei 1-flg. Toren und bis 20 m Breite bei 2-flg. Toren auf Anfrage

** Inkl. 50 mm Bodenfreiheit

***Über 200 weitere RAL Farben auf Anfrage



Zeichnen Sie Ihr Tor selbst mit easydraw®

Erstellen Sie mit unseren easydraw® - Formularen online schnell und präzise Zeichnungen für Ihr Wunschtor. Durch Eingabe der Eckdaten wie u.a. Höhe, Breite, Öffnungsrichtung erfolgt

die automatische Zeichnungserstellung. Nutzen Sie diese bereits bei der Angebotsabgabe und dann auch für den Auftrag, den Sie daraus generieren können. easydraw - die Zukunft der

Zeichnungserstellung - exklusiv bei uns! Sie finden die Dateien auf unseren Internetseiten. Sie haben Fragen dazu? Ihre persönlichen Berater im Innen- und Außendienst unterstützen Sie gern.





Bezug über:



ID: 55-1-86004