


CPN Costr Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale8315 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 1 7.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
315I/12	Elementi prefabbricati di calcestruzzo e di muratura (V'16)					
000	Condizioni					
	Posizioni di riserva: le po- sizioni il cui testo non cor- risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva pre- viste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazio- ni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Infor- mazioni per l'utenza", par. 10).					
.200	02 Il sottoparagrafo di riser- va 090 contiene le indica- zioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di mi- surazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indica- te nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del pro- getto.					
400	Elementi singoli e di completamento					
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.					
420	Scale e pianerottoli					
.800	Indicazione sui prodotti. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG					

CPN 315 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale8315 - Appoggi per pianerottoli			Pagina 2 7.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
600	Elementi da integrare, risparmi e armatura Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
650	Accessori per armatura e armature speciali				
653	Armatura di punzonamento, spinotti per taglio e armatura speciale.				
.813	01 Sistema di appoggi per pianerottoli 02 Marca: ISOMODUL-28-45 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Tipo: ISOMODUL-28-45-BE-Spinotto-330-X-EP Sistema di appoggio per pianerottoli per elementi di calcestruzzo Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 28 Resistenza ultima VRd: kN 45 (per apertura giunti e 20 mm) Apertura giunti e: fino a mm 10 - 60 Classe di corrosività: C4 fino a C5-M (forte fino a molto forte) Ripresa delle forze: staffe d'armatura Assorbimento forza trasversale: su tutti i lati Cappa insonorizzante 28 dB Linguetta in elastomero: EPDM Shore A 60 +/- 5° Spinotto per ripresa delle forze di taglio: spinotto rettangolare, con malta di cemento e profilo d'armatura Materiale dello spinotto per ripresa delle forze di taglio: acciaio con elevato limite di snervamento Limite di snervamento dello spinotto per ripresa delle	0	up
				Riporto

CPN 315 V'16 Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale8315 - Appoggi per pianerottoli				Pagina 3 7.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>forze di taglio fsk: N/mm2 355 Trattamento della superficie dello spinotto per ripresa delle forze di taglio: rivestimento con resina epossidica Fornitura: sistema completo Componenti del sistema: cappa insonorizzante ISOMODUL 28 dB su Spinotto per ripresa delle forze di taglio, supporto di messa in opera per elementi, staffe d'armatura 04 Secondo il piano 07 up = pz. 08 Fornitura e posa</p> <p>Totale: App.p.scale8315 - Appoggi per pianerottoli</p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>