


| CPN Costr<br>Testo integrale |  | Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b><br>Modulo d'offerta: <b>App.p.scale3153 - Appoggi per pianerottoli</b> |    |        | Pagina 1<br>7.3.2017  |
|------------------------------|--|--|----|--------|---|
| Posizione                    | Testo  | Quantità   | Un | Prezzo | Importo   |
| <b>315I/12</b>               | <b>Elementi prefabbricati di calcestruzzo e di muratura (V'16)</b>   |  |    |        |  |
| 000                          | <b>Condizioni</b><br><hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).<br>Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.<br>In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10). |  |    |        |   |
| .200                         | 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.  |  |    |        |   |
| 400                          | <b>Elementi singoli e di completamento</b><br><hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.  |  |    |        |   |
| 420                          | <b>Scale e pianerottoli</b>  |  |    |        |   |
| .800                         | Indicazione sui prodotti.<br>01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG   |  |    |        |   |
|                              |  |  |    |        |   |

Copyright© 2017 by CRB, 8003

|                                 |   |  |    |          |                      |  |
|---------------------------------|---|--|----|----------|----------------------|--|
| CPN 315 V'16<br>Testo integrale |   | Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b><br>Modulo d'offerta: <b>App.p.scale3153 - Appoggi per pianerottoli</b> |    |          | Pagina 3<br>7.3.2017 |  |
| Posizione                       | Testo   | Quantità   | Un | Prezzo   | Importo              |  |
|                                 |   |  |    | Riporto: | .....                |  |
|                                 | 05 Tipo: ISOPE-15<br>Strisce verticali di bordo di<br>materiale espanso morbido<br>Spessore: mm 15.0<br>Massa volumica apparente:<br>kg/m3 30.0<br>Resistenza alla trazione:<br>N/mm2 0.25<br>Coefficiente di conducibilità<br>termica Lambda: W/mK 0.036<br>Assorbimento di acqua dopo<br>28 giorni: Vol. % < 4.0<br>Struttura cellulare: quasi<br>totalmente chiusa<br>Fornitura in strisce<br>di un metro<br>Larghezza strisce fino<br>a mm 1000<br>06 b mm<br>10 up = m<br>11 Fornitura e posa  |  |    |          |                      |  |
| .881                            | 01 Strisce verticali di bordo<br>02 Secondo il piano<br>03 Marca: ISOPE<br>Ditta HBT-ISOL AG<br>5620 Bremgarten AG<br>Tel. 056 648 41 11<br>Fax 056 648 41 18<br>info@hbt-isol.ch<br>www.hbt-isol.ch<br>05 Tipo: ISOPE-20<br>Strisce verticali di bordo di<br>materiale espanso morbido<br>Spessore: mm 20.0<br>Massa volumica apparente:<br>kg/m3 300<br>Resistenza alla trazione:<br>N/mm2 0.25<br>Coefficiente di conducibilità<br>termica Lambda: W/mK 0.036<br>Assorbimento di acqua dopo<br>28 giorni: Vol. % < 4.0<br>Struttura cellulare: quasi<br>totalmente chiusa<br>Fornitura in strisce<br>di un metro<br>Larghezza strisce fino<br>a mm 1000<br>06 b mm<br>10 up = m<br>11 Fornitura e posa | 0  | up | .....    | .....                |  |
| .882                            | 01 Strisce verticali di bordo<br>02 Secondo il piano<br>03 Marca: ISOPE   | 0  | up | .....    | .....                |  |
|                                 | Riporto   |  |    |          | .....                |  |

| CPN 315 V'16<br>Testo integrale | Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b><br>Modulo d'offerta: <b>App.p.scale3153 - Appoggi per pianerottoli</b>   | Pagina 4<br>7.3.2017 |    |                 |                           |
|---------------------------------|--|----------------------|----|-----------------|---------------------------|
| Posizione                       | Testo  | Quantità             | Un | Prezzo          | Importo                   |
|                                 | <p>Ditta HBT-ISOL AG<br/>5620 Bremgarten AG<br/>Tel. 056 648 41 11<br/>Fax 056 648 41 18<br/>info@hbt-isol.ch<br/>www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Tipo: ISOPE-30<br/>Strisce verticali di bordo di<br/>materiale espanso morbido<br/>Spessore: mm 30.0<br/>Massa volumica apparente:<br/>kg/m3 30.0<br/>Resistenza alla trazione:<br/>N/mm2 0.25<br/>Coefficiente di conducibilità<br/>termica Lambda: W/mK 0.036<br/>Assorbimento di acqua dopo<br/>28 giorni: Vol. % &lt; 4.0<br/>Struttura cellulare: quasi<br/>totalmente chiusa<br/>Fornitura in strisce<br/>di un metro<br/>Larghezza strisce fino<br/>a mm 1000</p> <p>06 b mm<br/>10 up = m<br/>11 Fornitura e posa</p> <p>Totale: <b>App.p.scale3153 - Appoggi per pianerottoli</b></p> |                      |    | <p>Riporto:</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
|                                 |  |                      |    |                 |                           |
|                                 |  |                      |    |                 |                           |