

Leistungserklärung

Nr *G31/CPR/14351/17* **CE**

Einführungsjahr

14

1. Eindeutiger Kenncode des

Produkttyps:

FGH-V P5 Galeria, FGH-V/U P5 Galeria, FGH-V/W P5 Galeria

(RB-xxxxxx)

2. Verwendungszweck:

Dachfenster aus Holz, geeignet für Wohn- und Gewerberäume

3. Hersteller:

FAKRO PP Sp. z o.o. ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska fakro@fakro.pl

4. Bevollmächtigter:

./.

5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

3

6. Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle: EN 14351-1:2006+A2:2016

Centre of Building Construction Engineering (Notifizierung-Nr. 1390), hat als notif. Prüflabor nach dem System 3 die Erstprüfungen 7.1, 7.5-7.8, 7.11 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt. Building Research Institute (Notifizierung-Nr. 1400). Prüfer Politifizierung-Nr.

1488)-Prüfung Punkt 7.3, 7.9.

7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal		-	Leistung FGH-V		Harmonisierte	
Westmenes Mermina			FGH-V/U FGH-V/U		techn. Spezifikation	
	is	olierverglasung	P5			
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast		Klasse C4 (1)	4.2		
7.2	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast		4H-10-4H-8-33.2 (2)	4.3		
7.3	Brandverhalten		D-s2, d2	4.4	9	
7.4	Schutz gegen Brand von Außen		npd (3)	4.4	201	
7.5	Schlagregendichtheit, ungeschützt (A)		E900	4.5	A2:	
7.6	Stoßfestigkeit		Klasse 3 – 450mm	4.7	+9(
7.7	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen		Schwellenwert	4.8	EN 14351-1:2006+A2:2016	
7.8	Schallschutz	[dB]	34(-1,-4)	4.11	1-1	
7.9	Wärmedurchgangskoeffizienten Uw	$[W/m^2K]$	1,1 (4)	4.12	435	
	Strahlungseigenschaften:					
7.10	- Gesamtenergiedurchlassgrad g		0,48	4.13	臣	
	- Lichttransmissionsgrad		0,63			
7.11	Luftdurchlässigkeit		Klasse 3	4.14		

⁽¹⁾ für Fenster der Breite >94 cm oder Höhe >255 cm: npd, (2) H – Außenscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, (3) npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined), (4) Größe 94x255 cm - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

(Direktorin für Zertifizierung und Qualitätskontrolle)

Nowy Sącz, den 04.09.2017