



ROCKFON® Tropic™

ROCKFON® Tropic™



- Hochwertige, glatte, matte, weiße Oberfläche für eine Vielzahl an Einsatzbereichen geeignet.
- Sehr gute Schallabsorption (Klasse A).
- Verfügbar in vielen diversen Formaten als sichtbare/ halbverdeckte Montage.
- Mittels eines Staubsaugers einfach zu reinigen.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Akustikdeckenplatte aus Steinwolle
- Sichtseite: glatte, matte, weiße Oberfläche
- Rückseite: Vlieskaschierung
- Kanten mit Farbbeschichtung

SORTIMENT

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem
 A15	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T15 A™
	625 x 625 x 20	2,4	
	1200 x 600 x 20	2,4	
	1250 x 625 x 20	2,4	
 A24	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A™
	625 x 625 x 20	2,4	
	1200 x 600 x 20	2,4	
	1250 x 625 x 20	2,4	
	1500 x 600 x 20	2,4	
	1800 x 600 x 20	2,4	
	2100 x 600 x 20	2,4	
2400 x 600 x 20	2,4		
 E15	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON® System T15 E™
	625 x 625 x 20	2,8	
	1200 x 600 x 20	2,8	
	1250 x 625 x 20	2,8	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON® System T24 E™
	625 x 625 x 20	2,8	
	1200 x 600 x 20	2,8	
	1250 x 625 x 20	2,8	



LEISTUNG



Schallabsorption

α_w : 1,00 (Klasse A)



Brandverhalten

A1



Lichtreflexion

86%



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität

Bis zu 100 % RH
1/C/0N



Reinigung

- Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz



Hygiene

Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Umwelt

Recyclebar



Innenklima

Verschiedene ROCKFON Produkte besitzen das Label



04.2017 | Alle aufgeführten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System[®], eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2010. Der Hersteller behält sich Änderungen im Produktportfolio und in der Produktionstechnologie ohne vorherige Ankündigung vor. ROCKFON übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler.

ROCKFON
ROCKWOOL GmbH
Baarersstrasse 21
6300 ZUG, Schweiz

Tél. 041 710 41 49
Fax. 041 710 31 75

www.rockfon.ch
info@rockfon.ch

ROCKWOOL
Rockfon[®]

CREATE AND PROTECT[®]