



Organisme notifié n°1163

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DÉCLARÉE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR

CSTB - LNE

Certificat CE de constance des performances
EC-Certificate of constancy of performance
N° 1163-CPR-0392

Rév. 5



Dans le cadre du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction.
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to construction product(s)

CLADISOL 032 – ISOPONTE 032 – PB F EXTRA 032
PHOENIX 032 – SONEBEL – P-FDPL SV – PB F ECO 032
PB F 030 VN

(caractéristiques données en annexe / description given in attached appendix)

produit(s) par ou pour :
produced by or for :

SAINT GOBAIN ISOVER

Route de Payerne
1522 LUCENS - SUISSE

et fabriqués dans l'usine (les usines) :
and produced in the manufacturing plant(s) :

LUCENS (SUISSE)

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance de la performance et des performances décrites dans l'Annexe ZA des normes de référence
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of consistency of performance and the performances describe in Annex ZA of the standard(s)

NF EN 13162+A1:2015

selon le système 1 sont appliquées et que le(s) produit(s) satisfait (satisfont) toutes les exigences prescrites données en annexes.
under system 1 are applied and that the product fulfils (products fulfil) all the prescribed requirements set out above.

Sauf annulation ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les méthodes d'essais et/ou les exigences de contrôle de la production en usine, définies dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, n'ont pas changé, et que le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité ci-dessous.

Except in case of withdrawal or suspension, this certificate remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, and the latest until the expiry date below.

Etabli à Paris le, 01 janvier 2019
Le Président
par délégation

Date de première délivrance : 11 janvier 2016
First issued on :

Date de début de validité : 01 janvier 2019
Effective date :

Date de fin de validité : 31 décembre 2021
Expiry date :

C. BALOCHE
Directeur technique du CSTB



Organisme notifié n°1163

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATÉRIAUX ISOLANTS
ASSOCIATION DÉCLARÉE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR

CSTB - LNE

Annexe au certificat n° 1163-CPR-0392

APPENDIX

Rév. 5



Produits isolants thermique pour le bâtiment
Produits manufacturés en laine minérale (MW)

Thermal insulation products for building
Factory made mineral wool (MW) products

CLADISOL 032 – ISOPONTE 032 – PB F EXTRA 032 PHOENIX 032 – SONEBEL – P-FDPL SV – PB F ECO 032 PB F 030 VN	
Réaction au feu <i>Reaction to fire</i>	A1
Epaisseur <i>Thickness</i>	20 à 300 mm
Code de désignation au titre de la norme NF EN 13162+A1:2015 <i>Designation code in accordance to NF EN 13162+A1:2015</i>	
MW - NF EN 13162+A1:2015	

- FIN DE LISTE -