


Einbaubeispiel Betondecke Monobeton Klasse A 15 - C 250

Der Einbau in Fahrspuren von Parkflächen ist nicht zulässig!



* y = Deckenstärke

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Gültig für folgende Rinnen-Systeme: RECYFIX PRO 100 Typ 75	
Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)									
Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten									
EN 206:2013/ DIN 1045-2	Betonqualität Betonläufer	C 25/30	C 25/30	C 25/30					
	mit Frostgefahr für das Fundament	C 30/37 XC 4	C 30/37 XC 4	C 30/37 XC 4					
Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.		Stand: 18.09.2017		Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise			Format DIN A4		
		0000098945.dwg EBBw					Maßstab 1:5		
** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von Schnellstraßen und Autobahnen		RF-Flach-PRO-100 Typ 75 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Betondecke Klasse C 250 in Monobeton						Werkstr. 13 76437 Rastatt Germany	Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0 Fax +49 (0) 72 22 9 58-100 info@hauraton.com