

NPK Bau MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 1 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.				
510	Kastenrinnen				
511	Kastenrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastenrinnen o.Abdeckungen				
.120	Kastenrinnen m.Sohlengefälle 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, mit Eigengefälle 0.6%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160-274mm Art.-Nr. 8001-8019	0	m		
.122	03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19 Klasse A15-F900, mit mit Edelstahlzarge, mit Eigengefälle 0.6%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160-274mm Art.-Nr. 8201-8219	0	m		
.131	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 80 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem	0	m		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 2 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.132	Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1106 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 80L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1137	0	m		
.133	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 100 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1108	0	m		
.134	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 100L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1138	0	m		
.135	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 3 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.136	05 Faserfix KS 100 Typ 01 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8000 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8045	0	m		
.137	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x160mm Art.-Nr. 8049	0	m		
.138	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 05 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x184mm Art.-Nr. 8041	0	m		
.139	01 Hauraton Faserfix KS	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 4 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 05L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x184mm Art.-Nr. 8035				
.141	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 010 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8042	0	m		
.142	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 010L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8046	0	m		
.143	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01005 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton,	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 5 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.144	mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x214mm Art.-Nr. 8050 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 015 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8043	0	m		
.145	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 015L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8036	0	m		
.146	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 020 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8044	0	m		
.147	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 6 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.148	05 Faserfix KS 100 Typ 020L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8037 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 80 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1706	0	m		
.149	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 100 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1708	0	m		
.151	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8200	0	m		
.152	01 Hauraton Faserfix KS	0	m		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 7 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x160mm Art.-Nr. 8249				
.153	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 010 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8242	0	m		
.154	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 015 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8243	0	m		
.155	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 020 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK,	0	m		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV		Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15			Seite 8 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8244			Übertrag:		
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch					
.201	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8053	0	St			
.202	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8052	0	St			
.203	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige	0	St			
	Übertrag					

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 9 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8052				
.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.310	Stegroste				
.311	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 8161	0	m		
.312	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8162	0	m		
.313	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Stegrost SW 80/10mm, Edelstahl, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 8163	0	m		
.314	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Stegrost SW 80/10mm, Edelstahl, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8164	0	m		
.341	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Längsstabrost 10mm, Edelstahl, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 8590	0	m		
.342	01 Faserfix KS 100 Klasse A 15 Längsstabrost 10mm, Edelstahl, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8591	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 10 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512 .100 .101 .200 .210 .211 .212 .213 .214 .215 .220	Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.			Übertrag:	
	f.Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	01 Faserfix KS 100 zusätzliche Vandalensicherung für Gussroste und Kunststoffgitterroste Art.Nr. 98210	0	St		
	f.Stirnwände				
	f.Stirnwände o.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	01 Faserfix KS 100 Typ 0105 und 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8081	0	St		
	01 Faserfix KS 100 Typ 01005 und 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8082	0	St		
	01 Faserfix KS 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8083	0	St		
	01 Faserfix KS 100 Typ 80 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 1681	0	St		
	01 Faserfix KS 100 Typ 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 1683	0	St		
	f.Stirnwände m.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 11 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
512.221	01 Faserfix KS 100 Typ 01005 und 010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 8186	0	St		
.222	01 Faserfix KS 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 8187	0	St		
.300	f.Rohranschlüsse vertikal 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.301	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss für senkrechten Abgang, DN 110 Art.-Nr. 964	0	St		
.302	01 Faserfix KS 100 Kunststoff-Stutzen DN 110 Art.-Nr. 903	0	St		
.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, waagerecht, mit Dichtring, DN 110 Art.-Nr. 966	0	St		
.402	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss aussen, DN 110, Art.-Nr. 961	0	St		
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: Leistungsverzeichnis:	MLV237.20 - MLVTIEFBAU FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 12 12.6.2020		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
512.620	Rechthw.Schnitte b.Abdeckungen				
.621	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St		
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix KS 100 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St		
.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix KS 100 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St		
.651	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St		
.701	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 75mm, Art.-Nr. 971	0	LE		
.702	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 110mm, Art.-Nr. 972	0	LE		
.703	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von HT-Rohr 75mm, Art.-Nr. 981	0	LE		
.704	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG-Stutzen DN 110mm, Art.-Nr. 981	0	LE		
.705	01 Faserfix KS 100 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	Seite 13 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.706	01 Faserfix KS 100 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704 Total: FFKS100A15 - Faserfix KS 100 A15	0	LE	Übertrag:	