

NPK Bau MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 1 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.				
510	Kastentrinnen				
511	Kastentrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastentrinnen o.Abdeckungen				
.120	Kastentrinnen m.Sohlengefälle 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, mit Eigengefälle 0.6%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160-274mm Art.-Nr. 8001-8019	0	m
.122	03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19 Klasse A15-F900, mit mit Edelstahlzarge, mit Eigengefälle 0.6%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160-274mm Art.-Nr. 8201-8219	0	m
.131	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 80 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem	0	m
	Übertrag			

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250				Seite 2 12.6.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.132	<p>Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1106</p> <p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 80L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1137</p>	0	m
.133	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 100 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1108</p>	0	m
.134	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 100L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1138</p>	0	m
.135	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p>	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250				Seite 3 12.6.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.136	05 Faserfix KS 100 Typ 01 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8000 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8045	0	m
.137	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x160mm Art.-Nr. 8049	0	m
.138	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 05 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x184mm Art.-Nr. 8041	0	m
.139	01 Hauraton Faserfix KS	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250				Seite 4 12.6.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 05L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x184mm Art.-Nr. 8035				
.141	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 010 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8042	0	m
.142	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 010L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8046	0	m
.143	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlgefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01005 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton,	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250			Seite 5 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.144	<p>mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x214mm Art.-Nr. 8050</p> <p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 015 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8043</p>	0	m
.145	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 015L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8036</p>	0	m
.146	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 020 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8044</p>	0	m
.147	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p>	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250				Seite 6 12.6.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	05 Faserfix KS 100 Typ 020L mit Öffnung DN 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8037				
.148	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 80 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x80mm Art.-Nr. 1706	0	m
.149	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 100 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x100mm Art.-Nr. 1708	0	m
.151	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 100 Typ 01 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x160mm Art.-Nr. 8200	0	m
.152	01 Hauraton Faserfix KS	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250			Seite 7 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	02 Rinne ohne Sohlgefälle				
	05 Faserfix KS 100 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x160mm Art.-Nr. 8249				
.153	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
	02 Rinne ohne Sohlgefälle				
	05 Faserfix KS 100 Typ 010 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x214mm Art.-Nr. 8242				
.154	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
	02 Rinne ohne Sohlgefälle				
	05 Faserfix KS 100 Typ 015 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8243				
.155	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
	02 Rinne ohne Sohlgefälle				
	05 Faserfix KS 100 Typ 020 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK,				
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 8 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8244				
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.201	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8053	0	St
.202	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8052	0	St
.203	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix KS 100 Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige	0	St
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 9 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Kanalanschlussmöglichkeit DN 110, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110, lxbxh = 500x160x500mm, Art.-Nr. 8052				
.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.310	Stegroste				
.311	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Schwarz lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8098	0	m
.312	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8100	0	m
.313	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8102	0	m
.314	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8101	0	m
.315	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28167	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 10 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.316	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28168	0	m
.317	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Doppelstegrost SW 80/10mm, Edelstahl, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28169	0	m
.318	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Doppelstegrost SW 80/10mm, Edelstahl, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28170	0	m
.320	Gitterroste				
.321	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 8154	0	m
.322	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8155	0	m
.323	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/10mm, Edelstahl, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28577	0	m
.324	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/10mm, Edelstahl, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28578	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 11 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.325	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/30mm, verzinkt, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28073	0	m
.326	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gitterrost MW 30/30mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28074	0	m
.330	Gussroste				
.331	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/14mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 29864	0	m
.332	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/14mm, schwarz, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28064	0	m
.333	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/14mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8864	0	m
.334	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/6mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 29868	0	m
.335	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/6mm, schwarz, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28068	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.336	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Gussrost SW 100/6mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8868	0	m
.337	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Guss-Längsstabrost 9mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8876	0	m
.338	01 Klasse C250 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Guss-Längsstabrost 9mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 8875	0	m
.341	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Lochrost d=6mm, verzinkt, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28171	0	m
.342	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Lochrost d=6mm, verzinkt, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28172	0	m
.343	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Lochrost d=6mm, Edelstahl, lxbxh = 1000x149x20mm Art.-Nr. 28177	0	m
.344	01 Faserfix KS 100 Klasse C 250 Lochrost d=6mm, Edelstahl, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28178	0	m
512	Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.				
.100	f.Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 13 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.101	01 Faserfix KS 100 zusätzliche Vandalensicherung für Gussroste und Kunststoffgitterroste Art.Nr. 98210	0	St
.200	f.Stirnwände				
.210	f.Stirnwände o.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.211	01 Faserfix KS 100 Typ 0105 und 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8081	0	St
.212	01 Faserfix KS 100 Typ 01005 und 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8082	0	St
.213	01 Faserfix KS 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 8083	0	St
.214	01 Faserfix KS 100 Typ 80 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 1681	0	St
.215	01 Faserfix KS 100 Typ 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 1683	0	St
.220	f.Stirnwände m.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.221	01 Faserfix KS 100 Typ 01005 und 010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 8186	0	St
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	Seite 14 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.222	01 Faserfix KS 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 8187	0	St
.300	f.Rohranschlüsse vertikal 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.301	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss für senkrechten Abgang, DN 110 Art.-Nr. 964	0	St
.302	01 Faserfix KS 100 Kunststoff-Stutzen DN 110 Art.-Nr. 903	0	St
.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, waagerecht, mit Dichtring, DN 110 Art.-Nr. 966	0	St
.402	01 Faserfix KS 100 Geruchsverschluss aussen, DN 110, Art.-Nr. 961	0	St
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St
.620	Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen				
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250			Seite 15 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.621	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix KS 100 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St
.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix KS 100 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St
.651	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St
.701	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 75mm, Art.-Nr. 971	0	LE
.702	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 110mm, Art.-Nr. 972	0	LE
.703	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von HT-Rohr 75mm, Art.-Nr. 981	0	LE
.704	01 Faserfix KS 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG-Stutzen DN 110mm, Art.-Nr. 981	0	LE
.705	01 Faserfix KS 100 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.706	01 Faserfix KS 100 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704 Total: FFKS100C250 - Faserfix KS 100 C250	0	LE	Übertrag: