

| NPK Bau<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                        | Seite 1<br>12.6.2020 |    |       |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------|--------|
| Position       | Text                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge                | ME | Preis | Betrag |
| <b>237D/20</b> | <b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |    |       |        |
| 000            | <b>Bedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |    |       |        |
| .200           | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.                                                     |                      |    |       |        |
| 500            | <b>Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |    |       |        |
| 510            | <b>Kastenrinnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |    |       |        |
| 511            | Kastenrinnen,Zubehör,Abdeckg.                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |    |       |        |
| .100           | Kastenrinnen o.Abdeckungen                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    |       |        |
| .120           | Kastenrinnen m.Sohlengefälle<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch                                                                                                                                                         |                      |    |       |        |
| .121           | 03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>mit Eigengefälle 0.6%, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x160-274mm<br>Art.-Nr. 8001-8019                                    | 0                    | m  | ..... | .....  |
| .122           | 03 Faserfix KS 100 Typ 1 -19<br>Klasse A15-F900, mit<br>mit Edelstahlzarge,<br>mit Eigengefälle 0.6%, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x160-274mm<br>Art.-Nr. 8201-8219                                       | 0                    | m  | ..... | .....  |
| .131           | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 80<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem | 0                    | m  | ..... | .....  |
|                | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |    |       |        |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite 2<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .132                | <p>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br/>lxbxh = 1000x160x80mm<br/>Art.-Nr. 1106</p> <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 80L mit<br/>Öffnung DN 110<br/>Klasse A15-F900, mit<br/>verzinkter Stahlzarge,<br/>ohne Eigengefälle, aus<br/>faserbewehrtem Beton,<br/>mit schraublosem<br/>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br/>lxbxh = 1000x160x80mm<br/>Art.-Nr. 1137</p> | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .133                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 100<br/>Klasse A15-F900, mit<br/>verzinkter Stahlzarge,<br/>ohne Eigengefälle, aus<br/>faserbewehrtem Beton,<br/>mit schraublosem<br/>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br/>lxbxh = 1000x160x100mm<br/>Art.-Nr. 1108</p>                                                                                                       | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .134                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 100L mit<br/>Öffnung DN 110<br/>Klasse A15-F900, mit<br/>verzinkter Stahlzarge,<br/>ohne Eigengefälle, aus<br/>faserbewehrtem Beton,<br/>mit schraublosem<br/>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br/>lxbxh = 1000x160x100mm<br/>Art.-Nr. 1138</p>                                                                               | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .135                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                     | Übertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |    |           | .....  |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite 3<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .136                | 05 Faserfix KS 100 Typ 01<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x160mm<br>Art.-Nr. 8000<br><br>01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 01L mit<br>Öffnung DN 110<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x160mm<br>Art.-Nr. 8045 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .137                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 0105<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 500x160x160mm<br>Art.-Nr. 8049                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .138                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 05<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x184mm<br>Art.-Nr. 8041                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .139                | 01 Hauraton Faserfix KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite 4<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                     | SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 05L mit<br>Öffnung DN 110<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x184mm<br>Art.-Nr. 8035                             |                      |    |           |        |
| .141                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 010<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x214mm<br>Art.-Nr. 8042                        | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .142                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 010L mit<br>Öffnung DN 110<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x214mm<br>Art.-Nr. 8046 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .143                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 01005<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,                                                                                                                     | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |    | Übertrag  | .....  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |    |           |                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------|
| NPK 237 V'20<br>MLV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b> |    |           | Seite 5<br>12.6.2020 |
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge                                                                                                     | ME | Preis     | Betrag               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |    | Übertrag: | .....                |
| .144                | <p>mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x160x214mm Art.-Nr. 8050</p> <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 015<br/>Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8043</p> | 0                                                                                                         | m  | .....     | .....                |
| .145                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 015L mit Öffnung DN 110<br/>Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x244mm Art.-Nr. 8036</p>                                                                      | 0                                                                                                         | m  | .....     | .....                |
| .146                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 100 Typ 020<br/>Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x160x274mm Art.-Nr. 8044</p>                                                                                          | 0                                                                                                         | m  | .....     | .....                |
| .147                | <p>01 Hauraton Faserfix KS<br/>SFS unimarket BauSupport<br/>www.hauraton.ch<br/>bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                         | m  | .....     | .....                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |    | Übertrag  | .....                |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite 6<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .148                | 05 Faserfix KS 100 Typ 020L mit<br>Öffnung DN 110<br>Klasse A15-F900, mit<br>verzinkter Stahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x274mm<br>Art.-Nr. 8037<br><br>01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 80<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x80mm<br>Art.-Nr. 1706 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .149                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 100<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x100mm<br>Art.-Nr. 1708                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .151                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 01<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x160mm<br>Art.-Nr. 8200                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .152                | 01 Hauraton Faserfix KS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Seite 7<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                     | SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 0105<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 500x160x160mm<br>Art.-Nr. 8249                            |                      |    |           |        |
| .153                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 010<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x214mm<br>Art.-Nr. 8242 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .154                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 015<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>lxbxh = 1000x160x244mm<br>Art.-Nr. 8243 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| .155                | 01 Hauraton Faserfix KS<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch<br>02 Rinne ohne Sohlengefälle<br>05 Faserfix KS 100 Typ 020<br>Klasse A15-F900, mit<br>Edelstahlzarge,<br>ohne Eigengefälle, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,                                            | 0                    | m  | .....     | .....  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite 8<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |    | Übertrag: | .....  |
| .200                | lxbxh = 1000x160x274mm<br>Art.-Nr. 8244<br><br>Einlaufkästen zu Kastenrinnen<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch                                                                                                                                                                                                       |                      |    |           |        |
| .201                | 01 Zu Pos.<br>02 Rinne NW 100<br>Faserfix KS 100<br>Einlaufkasten mit verzinktem<br>Eimer,<br>Klasse A15-F900, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit verzinkter Stahlzarge,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>2-seitige<br>Kanalanschlussmöglichkeit DN<br>110,<br>seitlich mit integrierter<br>KG-Muffe DN 110,<br>lxbxh = 500x160x500mm,<br>Art.-Nr. 8053 | 0                    | St | .....     | .....  |
| .202                | 01 Zu Pos.<br>02 Rinne NW 100<br>Faserfix KS 100<br>Einlaufkasten mit<br>Kunststoff-Eimer,<br>Klasse A15-F900, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit verzinkter Stahlzarge,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>2-seitige<br>Kanalanschlussmöglichkeit DN<br>110,<br>seitlich mit integrierter<br>KG-Muffe DN 110,<br>lxbxh = 500x160x500mm,<br>Art.-Nr. 8052 | 0                    | St | .....     | .....  |
| .203                | 01 Zu Pos.<br>02 Rinne NW 100<br>Faserfix KS 100<br>Einlaufkasten mit<br>Kunststoff-Eimer,<br>Klasse A15-F900, aus<br>faserbewehrtem Beton,<br>mit verzinkter Stahlzarge,<br>mit schraublosem<br>Schnellverschluss SIDE-LOCK,<br>2-seitige                                                                                                                                     | 0                    | St | .....     | .....  |
|                     | Übertrag .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |    |           |        |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                     | Seite 9<br>12.6.2020 |    |           |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------|--------|
| Position            | Text                                                                                                                          | Menge                | ME | Preis     | Betrag |
|                     |                                                                                                                               |                      |    | Übertrag: | .....  |
|                     | Kanalanschlussmöglichkeit DN 110,<br>seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 110,<br>lxbxh = 500x160x500mm,<br>Art.-Nr. 8052    |                      |    |           |        |
| .300                | Roste,Deckel zu Kastenrinnen<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch      |                      |    |           |        |
| .330                | Gussroste                                                                                                                     |                      |    |           |        |
| .331                | 01 Klasse F900<br>Faserfix KS 100<br>Klasse F 900<br>Gussrost SW 100/14mm, schwarz,<br>lxbxh = 500x149x20mm<br>Art.-Nr. 28061 | 0                    | m  | .....     | .....  |
| 512                 | Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.                                                                                                  |                      |    |           |        |
| .100                | f.Rostarretierungen<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch               |                      |    |           |        |
| .101                | 01 Faserfix KS 100<br>zusätzliche Vandalensicherung<br>für Gussroste und<br>Kunststoffgitterroste<br>Art.Nr. 98210            | 0                    | St | .....     | .....  |
| .200                | f.Stirnwände                                                                                                                  |                      |    |           |        |
| .210                | f.Stirnwände o.Stützen<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch            |                      |    |           |        |
| .211                | 01 Faserfix KS 100 Typ 0105<br>und 01<br>Stirnwand geschlossen,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 8081                                 | 0                    | St | .....     | .....  |
| .212                | 01 Faserfix KS 100 Typ 01005<br>und 010<br>Stirnwand geschlossen,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 8082                               | 0                    | St | .....     | .....  |
|                     |                                                                                                                               |                      |    | Übertrag  | .....  |

|                     |                                                                                                                       |                                                                                                                               |       |    |                       |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|--------|
| NPK 237 V'20<br>MLV |                                                                                                                       | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                     |       |    | Seite 10<br>12.6.2020 |        |
| Position            | Text                                                                                                                  |                                                                                                                               | Menge | ME | Preis                 | Betrag |
|                     |                                                                                                                       |                                                                                                                               |       |    | Übertrag:             | .....  |
| 512.213             | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100 Typ 020<br>Stirnwand geschlossen,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 8083                                               | 0     | St | .....                 | .....  |
| .214                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100 Typ 80<br>Stirnwand geschlossen,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 1681                                                | 0     | St | .....                 | .....  |
| .215                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100 Typ 100<br>Stirnwand geschlossen,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 1683                                               | 0     | St | .....                 | .....  |
| .220                | f.Stirnwände m.Stützen<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch    |                                                                                                                               |       |    |                       |        |
| .221                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100 Typ 01005<br>und 010<br>Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN 110,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 8186 | 0     | St | .....                 | .....  |
| .222                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100 Typ 020<br>Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN 110,<br>verzinkt,<br>Art.-Nr. 8187              | 0     | St | .....                 | .....  |
| .300                | f.Rohranschlüsse vertikal<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch |                                                                                                                               |       |    |                       |        |
| .301                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100<br>Geruchsverschluss für<br>senkrechten Abgang, DN 110<br>Art.-Nr. 964                                        | 0     | St | .....                 | .....  |
| .302                | 01                                                                                                                    | Faserfix KS 100<br>Kunststoff-Stutzen DN 110<br>Art.-Nr. 903                                                                  | 0     | St | .....                 | .....  |
| .400                | f.Geruchverschlüsse<br>01 Hauraton Faserfix<br>SFS unimarket BauSupport<br>www.hauraton.ch<br>bausupport@sfs.ch       |                                                                                                                               |       |    |                       |        |
|                     | Übertrag                                                                                                              |                                                                                                                               |       |    |                       | .....  |

| NPK 237 V'20<br>MLV | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                         |       |    |           | Seite 11<br>12.6.2020 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|-----------------------|
| Position            | Text                                                                                                                              | Menge | ME | Preis     | Betrag                |
|                     |                                                                                                                                   |       |    | Übertrag: | .....                 |
| 512.401             | 01 Faserfix KS 100<br>Geruchsverschluss für<br>Einlaufkasten, waagerecht,<br>mit Dichtring, DN 110<br>Art.-Nr. 966                | 0     | St | .....     | .....                 |
| .402                | 01 Faserfix KS 100<br>Geruchsverschluss aussen,<br>DN 110,<br>Art.-Nr. 961                                                        | 0     | St | .....     | .....                 |
| .600                | Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.                                                                                                      |       |    |           |                       |
| .610                | Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen                                                                                                    |       |    |           |                       |
| .611                | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Schneiden von<br>Rinnen-Unterteil<br>und Abdeckung auf beliebige<br>Baulängen,<br>Art.-Nr. 990 | 0     | St | .....     | .....                 |
| .620                | Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen                                                                                                     |       |    |           |                       |
| .621                | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Schneiden von<br>Rinnen-Unterteil<br>und Abdeckung auf beliebige<br>Baulängen,<br>Art.-Nr. 990 | 0     | St | .....     | .....                 |
| .630                | Schiefw.Schnitte b.K'rinnen                                                                                                       |       |    |           |                       |
| .631                | 01 Faserfix KS 100<br>Gehrungsschnitte von Rinnen-<br>Unterteil und Abdeckung,<br>Art.-Nr. 995                                    | 0     | St | .....     | .....                 |
| .640                | Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen                                                                                                    |       |    |           |                       |
| .641                | 01 Faserfix KS 100<br>Gehrungsschnitte von Rinnen-<br>Unterteil und Abdeckung,<br>Art.-Nr. 995                                    | 0     | St | .....     | .....                 |
| .651                | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Schneiden von<br>Böschungswinkeln,<br>Art.-Nr. 890                                             | 0     | St | .....     | .....                 |
| .701                | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Bohren von<br>Anschlussöffnungen DN 75mm,<br>Art.-Nr. 971                                      | 0     | LE | .....     | .....                 |
|                     | Übertrag                                                                                                                          |       |    |           | .....                 |

| NPK 237 V'20<br>MLV                                             | Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                  | Seite 12<br>12.6.2020 |    |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------|--------|
| Position                                                        | Text                                                                                                                       | Menge                 | ME | Preis              | Betrag |
| 512.702<br><br><br><br>.703<br><br>.704<br><br>.705<br><br>.706 | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Bohren von<br>Anschlussöffnungen DN 110mm,<br>Art.-Nr. 972                              | 0                     | LE | Übertrag:<br>..... | .....  |
|                                                                 | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Bohren und<br>Einsetzen von HT-Rohr 75mm,<br>Art.-Nr. 981                               | 0                     | LE | .....              | .....  |
|                                                                 | 01 Faserfix KS 100<br>werkseitiges Bohren und<br>Einsetzen von KG-Stutzen DN<br>110mm,<br>Art.-Nr. 981                     | 0                     | LE | .....              | .....  |
|                                                                 | 01 Faserfix KS 100<br>Arretierungssystem, Leerrohre<br>im Sohlenbereich der Rinne,<br>2 Stk./lfm notwendig<br>Art.-Nr. 703 | 0                     | LE | .....              | .....  |
|                                                                 | 01 Faserfix KS 100<br>Stabstähle für<br>Arretierungssystem,<br>2 Stk./lfm notwendig<br>Art.-Nr. 704                        | 0                     | LE | .....              | .....  |
|                                                                 | Total: <b>FFKS100F900 - Faserfix KS 100 F900</b>                                                                           |                       |    |                    | .....  |
|                                                                 |                                                                                                                            |                       |    |                    |        |
|                                                                 |                                                                                                                            |                       |    |                    |        |