

NPK Bau MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 1 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.				
510	Kastenrinnen				
511	Kastenrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastenrinnen o.Abdeckungen				
.120	Kastenrinnen m.Sohlengefälle 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Rinne NW 150 Faserfix KS 150 Typ 1-9 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, mit Eigengefälle 0.5%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220-225mm Art.-Nr. 11001-11009	0	m		
.122	01 Rinne NW 150 Faserfix KS 150 Typ 1-9 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, mit Eigengefälle 0.5%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220-225mm Art.-Nr. 11501-11509	0	m		
.131	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus	0	m		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 2 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
.132	faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x110mm Art.-Nr. 2121 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 150 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x150mm Art.-Nr. 2122	0	m		
.133	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 200 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x200mm Art.-Nr. 2123	0	m		
.134	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 01 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220mm Art.-Nr. 11000	0	m		
.135	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle	0	m		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV		Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400			Seite 3 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:		
.136	05 Faserfix KS 150 Typ 01L mit Öffnung DN 160 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220mm Art.-Nr. 11035 01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x210x220mm Art.-Nr. 11049	0	m			
.137	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 010 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x265mm Art.-Nr. 11042	0	m			
.138	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 010L mit Öffnung DN 160 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x265mm Art.-Nr. 11036	0	m			
				Übertrag		

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 5 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit stirnseitig DN 110/160 seitlich DN 160, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x210x60mm, Art.-Nr. 11052				
.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.330	Gussroste				
.331	01 Klasse D400 Faserfix KS 150 Klasse D 400 Gussrost SW 132/18mm, schwarz, lxbxh = 500x199x20mm Art.-Nr. 11463	0	m		
.332	01 Klasse D400 Faserfix KS 150 Klasse D 400 Gussrost SW 132/18mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x199x20mm Art.-Nr. 11563	0	m		
.333	01 Klasse D400 Faserfix KS 150 Klasse D 400 Guss-Längsstabrost 9mm, verzinkt, lxbxh = 500x199x20mm Art.-Nr. 11369	0	m		
.334	01 Klasse D400 Faserfix KS 150 Klasse D 400 Guss-Längsstabrost 9mm, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x199x20mm Art.-Nr. 11269	0	m		
				Übertrag	

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 6 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512 .100 .101 .200 .210 .211 .212 .213 .214 .215 .216	Kastenrinnen, Abdeckg.: Mehrl.			Übertrag:	
	f. Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	01 FASERFIX KS 150 zusätzliche Vandalensicherung für Gussroste Art.Nr. 98260	0	St		
	f. Stirnwände				
	f. Stirnwände o. Stützen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
	01 FASERFIX KS 150 Typ 0105 und 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11081	0	St		
	01 FASERFIX KS 150 Typ 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11082	0	St		
	01 FASERFIX KS 150 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11083	0	St		
	01 FASERFIX KS 150 Typ 110 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2181	0	St		
	01 FASERFIX KS 150 Typ 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2182	0	St		
	01 FASERFIX KS 150 Typ 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2183	0	St		
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 7 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.220	f.Stirnwände m.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch			Übertrag:	
.221	01 FASERFIX KS 150 Typ 01-010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 11087	0	St		
.222	01 FASERFIX KS 150 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 11088	0	St		
.300	f.Rohranschlüsse vertikal 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.301	01 FASERFIX KS 150 Kunststoff-Stutzen DN 160 Art.-Nr. 906	0	St		
.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 FASERFIX KS 150 Geruchsverschluss aussen, DN 160, Art.-Nr. 960 02	0	St		
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St		
.620	Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen				
	Übertrag				

NPK 237 V'20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400	Seite 8 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
512.621	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St	Übertrag:	
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix KS 150 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St		
.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix KS 150 Gehrungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St		
.651	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St		
.652	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 160mm, Art.-Nr. 973	0	St		
.653	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG-Stützen DN 110mm, Art.-Nr. 983	0	St		
.701	01 Faserfix KS 150 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE		
.702	01 Faserfix KS 150 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704	0	LE		
Total: FFKS150D400 - Faserfix KS 150 D400					