

NPK Bau MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>	Seite 1 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>237D/20</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	<b>Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.</b>				
510	<b>Kastenrinnen</b>				
511	Kastenrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastenrinnen o.Abdeckungen				
.120	Kastenrinnen m.Sohlengefälle 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Rinne NW 150 Faserfix KS 150 Typ 1-9 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, mit Eigengefälle 0.5%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220-225mm Art.-Nr. 11001-11009	0	m	.....	.....
.122	01 Rinne NW 150 Faserfix KS 150 Typ 1-9 Klasse A15-F900, mit Edelstahlzarge, mit Eigengefälle 0.5%, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220-225mm Art.-Nr. 11501-11509	0	m	.....	.....
.131	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 110 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus	0	m	.....	.....
	<b>Übertrag</b>				.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.132	<p>faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x110mm Art.-Nr. 2121</p> <p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 150 Typ 150 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x150mm Art.-Nr. 2122</p>	0	m	.....	.....
.133	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 150 Typ 200 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x200mm Art.-Nr. 2123</p>	0	m	.....	.....
.134	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p> <p>05 Faserfix KS 150 Typ 01 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220mm Art.-Nr. 11000</p>	0	m	.....	.....
.135	<p>01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch</p> <p>02 Rinne ohne Sohlengefälle</p>	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>				Seite 3 12.6.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.136	05 Faserfix KS 150 Typ 01L mit Öffnung DN 160 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x220mm Art.-Nr. 11035  01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 0105 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 500x210x220mm Art.-Nr. 11049	0	m	.....	.....
.137	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 010 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x265mm Art.-Nr. 11042	0	m	.....	.....
.138	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 010L mit Öffnung DN 160 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x265mm Art.-Nr. 11036	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>			Seite 4 12.6.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
511.139	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 015 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x290mm Art.-Nr. 11043	0	m	.....	.....
.141	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 020 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x315mm Art.-Nr. 11044	0	m	.....	.....
.142	01 Hauraton Faserfix KS SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix KS 150 Typ 020L mit Öffnung DN 160 Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, lxbxh = 1000x210x315mm Art.-Nr. 11037	0	m	.....	.....
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.201	01 Zu Pos. FASERFIX KS 150 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer,	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>	Seite 5 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 2-seitige Kanalanschlussmöglichkeit stirnseitig DN 110/160 seitlich DN 160, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x210x60mm, Art.-Nr. 11052				
.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.330	Gussroste				
.331	01 Klasse 900 Faserfix KS 100 Klasse F 900 Gussrost SW 100/14mm, schwarz, lxbxh = 500x149x20mm Art.-Nr. 28061	0	m	.....	.....
512	Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.				
.100	f.Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.101	01 FASERFIX KS 150 zusätzliche Vandalensicherung für Gussroste Art.Nr. 98260	0	St	.....	.....
.200	f.Stirnwände				
.210	f.Stirnwände o.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.211	01 FASERFIX KS 150 Typ 0105 und 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11081	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.212	01 FASERFIX KS 150 Typ 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11082	0	St	.....	.....
.213	01 FASERFIX KS 150 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 11083	0	St	.....	.....
.214	01 FASERFIX KS 150 Typ 110 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2181	0	St	.....	.....
.215	01 FASERFIX KS 150 Typ 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2182	0	St	.....	.....
.216	01 FASERFIX KS 150 Typ 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 2183	0	St	.....	.....
.220	f.Stirnwände m.Stützen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.221	01 FASERFIX KS 150 Typ 01-010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstützen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 11087	0	St	.....	.....
.222	01 FASERFIX KS 150 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstützen DN 160, verzinkt, Art.-Nr. 11088	0	St	.....	.....
.300	f.Rohranschlüsse vertikal 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.301	01 FASERFIX KS 150 Kunststoff-Stützen DN 160 Art.-Nr. 906	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 237 V20 MLV	Projekt: <b>MLV237.20 - MLVTIEFBAU</b> Leistungsverzeichnis: <b>FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>	Seite 7 12.6.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 FASERFIX KS 150 Geruchsverschluss aussen, DN 160, Art.-Nr. 960 02	0	St	.....	.....
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St	.....	.....
.620	Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen				
.621	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 991	0	St	.....	.....
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix KS 150 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St	.....	.....
.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix KS 150 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 996	0	St	.....	.....
.651	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St	.....	.....
.652	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 160mm, Art.-Nr. 973	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.653	01 Faserfix KS 150 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG-Stützen DN 110mm, Art.-Nr. 983	0	St	.....	.....
.701	01 Faserfix KS 150 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE	.....	.....
.702	01 Faserfix KS 150 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704	0	LE	.....	.....
<b>Total: FFKS150F900 - Faserfix KS 150 F900</b>					.....