

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Strassenabläufe und Abläufe -----				
621	Strassenabläufe SA aus Betonfertigteilen liefern und wasserdicht erstellen.				
.201	01 Schacht aus Elementen FRIWA-tub Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Schachtboden: DN	0	St
Übertrag				



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	h mm				
	Schachtring:				
	h mm				
	Leistungsanschlüsse DN				
	Anschlüsse Anzahl St				
	Inkl. Bohrung und Dichtung.				
	Schachttiefe m				
06	Konus DN (bis DN 1'500)				
07	Abdeckplatte Inkl. Keilgleitdichtung. FRIWA-tub Typ TOK Ring SG. DN				
	Lastausgleichsring FRIWA-tub. Schutzanstrich FRIWA-tub.				
630	Spezialschächte -----				
631	Absturzschächte liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Aus Betonfertigteilen.				
01	Schacht aus Elementen FRIWA-tub Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.101	01 DN	0	St
	Schachtboden:				
	h mm				
	Schachtring:				
	h mm				
03	Schachttiefe m				
04	Konus DN (bis DN 1'500/600)				
07	Schachtboden mit Durchlaufrinne (nur bei Schacht DN 800 und 1'000).				
16	Leistungsanschlüsse DN				
	Anschlüsse Anzahl St				
	Inkl. Bohrung und Dichtung.				
17	Inkl. Keilgleitdichtung. FRIWA-tub Typ TOK Ring SG. DN				
	Lastausgleichsring FRIWA-tub. Schutzanstrich FRIWA-tub.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
640	Armaturenschächte -----				
641	Schieberschächte liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Aus Betonfertigteilen mit 2 Leitungsanschlüssen. Zusätzliche Leitungsanschlüsse in Pos. 671. 01 Schacht aus Elementen FRIWA-tub Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.101	01 DN Schachtboden: h mm Schachtring: h mm 02 Schachttiefe m Leitungsanschlüsse DN Anschlüsse Anzahl St Inkl. Bohrung und Dichtung. 03 Konus DN 10 Inkl. Keilgleitdichtung. FRIWA-tub Typ TOK Ring SG. DN Lastausgleichsring FRIWA-tub. Schutzanstrich FRIWA-tub.	0	St
644	Messschächte liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Aus Betonfertigteilen mit 2 Leitungsanschlüssen. Zusätzliche Leitungsanschlüsse in Pos. 671. 01 Schacht aus Elementen FRIWA-tub Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.101	01 DN Schachtboden: h mm Schachtring: h mm 02 Schachttiefe m Leitungsanschlüsse DN Anschlüsse Anzahl St Inkl. Bohrung und Dichtung. 03 Konus DN 10 Inkl. Keilgleitdichtung. FRIWA-tub Typ TOK Ring SG. DN	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Lastausgleichsring FRIWA-tub. Schutzanstrich FRIWA-tub.				
680	Schachtringe, Konusse und Abdeckplatten				
681	Einzelne Fertigteile zu Schächten, Strassenabläufen und Abläufen zur Verwendungsstelle liefern und wasserdicht versetzen.				
.300	Abdeckplatten aus Beton.				
.310	Rund, zentrisch und exzentrisch, D 400. 01 Abdeckplatte FRIWA-tub Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
.314	01 Abdeckplatte zentrisch. DN Öffnung mm Zu Pos.	0	St
.315	01 Abdeckplatte exzentrisch. DN Öffnung mm Zu Pos.	0	St
700	Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Abdeckungen und Aufsätze				
771	Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schächten, Strassenabläufen, Abläufen, Abscheideanlagen und Spezialbauwerken zur Verwendungsstelle liefern.				
.200	Schachtabdeckungen aus Guss.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
771.201	01 Klasse	0	St
	02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	03 NW				
	08 Beschriftung ohne.				
	10 Inkl. Geruchverschluss.				
.202	01 Klasse	0	St
	02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	03 NW				
	08 Beschriftung				
	10 Inkl. Geruchverschluss.				
.300	Guss-Beton-Schachtabdeckungen.				
.301	01 Klasse	0	St
	02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Betonrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	03 NW				
	08 Beschriftung				
.302	01 Klasse	0	St
	02 Schachtabdeckung BEGU BEGU-deckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	03 NW				
	08 Beschriftung				
	10 Inkl. Beschriftungstafel zum Aufschrauben.				
Total: FRIWA-tub-Aufbau - Betonbehälter				