

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Abscheideanlagen -----				
656	Kläranlagen aus Fertigteilen liefern und wasserdicht erstellen.				
.301	01 Mechanisch-Biologische Kleinkläranlage Zweibeckenanlage Typ ZBA Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Bestehend aus:	0	St
Übertrag				



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Kombibecken und Tropfkörper. Inkl. Ausrüstung. Nach Plan				
07	Projekt-Nr.				
11	Anzahl bewohnbare Zimmer St				
12	Einwohnergleichwerte EGW				
13	Einlauf DN				
14	Auslauf DN				
15	Schachtring, Festigkeits- klasse				
19	Inhalt m3				
.302	01 Mechanisch-Biologische Kleinkläranlage. Grosses, leistungsstarkes Kläranlagensystem Mehrbeckenanlage Typ VTN Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Bestehend aus: Vorklärung, Pumpwerk, Nachklärung und Tropfkörper Inkl. Ausrüstung. Nach Plan				
07	Projekt-Nr.				
11	Anzahl bewohnbare Zimmer St				
12	Einwohnergleichwerte EGW				
13	Einlauf DN				
14	Auslauf DN				
15	Schachtring, Festigkeits- klasse				
19	Inhalt m3				
.303	01 Mechanisch-Biologische Kleinkläranlage. Kläranlage ohne Strombedarf. Freigefälleanlage ohne Strom. Stets Wasser erforderlich (L/min 0,5 bis 1,0). Typ VTF Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Bestehend aus: Vorklärung, Tropfkörper und Nachklärung. Inkl. Ausrüstung. Nach Plan				
05	Schachttiefe m				
07	Projekt-Nr.				
11	Anzahl bewohnbare Zimmer St				
12	Einwohnergleichwerte EGW				
13	Einlauf DN				
14	Auslauf DN				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	15 Schachtring, Festigkeits- klasse				
	19 Inhalt m3				
.304	01 Mechanisch-Biologische Kleinkläranlage. SBR-System Klärofix Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 Kompaktanlage, inkl. Ausrüstung. Nach Plan				
	05 Schachttiefe m				
	07 Projekt-Nr.				
	11 Anzahl bewohnbare Zimmer St				
	12 Einwohnergleichwerte EGW				
	13 Einlauf DN				
	14 Auslauf DN				
	15 Schachtring, Festigkeits- klasse				
	19 Inhalt m3				
	20 Steuerung Fernüberwachung (definieren): - inkl. - exkl.				
Total: KSW-KLAEROFIX - Kleinkläranlagen				