

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>314F/13</b>	<b>Maçonnerie (V'21)</b>				
000	<b>Conditions générales</b> <hr/> <p>. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi 01 Maçonnerie (V'21)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
700	<b>Gros oeuvre: travaux divers</b> <hr/>				
720	<b>Fenêtres de soubassement, sauts-de-loup, tablettes extérieures de fenêtres</b> <hr/>				
722	Pose de tablettes extérieures de fenêtres.				
.001	01 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EDS. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 08 Dimensions mm.....x..... (Largeur mm 225, 250, 275,				



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
.002	300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 09 up = m.  01 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ED. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 08 Dimensions mm....x..... (Largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.003	01 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type E. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 08 Dimensions mm....x..... (Largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.004	01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJ. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). Hauteur mm 85. 09 up = m.	0	up	.....	.....
.005	01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.006	01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJH. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000). Hauteur mm 125. 09 up = m.	0	up	.....	.....
.007	01 Tablettes de fenêtres/seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJES. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.008	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENT spécial.	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.009	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.011	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.012	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	5070 Frick Type EHS spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 460-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.013	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH120 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.014	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS120 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600,				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.015	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH150 spécial. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.				
.016	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS150 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.				
.017	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH200 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Sans isolation thermique. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.018	01 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS200 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm -200, 210-300, 310-400, 410-500, 510-600, 610-700 ou 710-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.019	01 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EV (pour rénovations). 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000). Hauteur à l'avant mm ..... (mm 50 ou mm 90) 09 up = m.	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
722.021	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. Remontée Ecomur: Type U. 07 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.022	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces). 07 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.025	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. Retombée Ecomur: type E (incorporé) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.026	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. Retombée Ecomur spéciale: type E spécial (incorporé) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.027	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. Evidement d'angle pour Ecomur: type AS. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.028	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
722.029	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. Angle degrés ... 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.031	01 Couvertines Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EB50. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 50. 08 Dimensions mm....x..... (Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.032	01 Couvertines Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EB90. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 90. 08 Dimensions mm....x..... (Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.033	01 Couvertines Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EB120 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 120. 08 Dimensions mm....x.....				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	(Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.034	01 Couvertines Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EB150 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 150. 08 Dimensions mm....x..... (Largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650). 09 up = m.				
.035	01 Couvertines Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EBJ50. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur mm 50/var. avec isolation thermique EPS. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650). 09 up = m.	0	up	.....	.....
.036	01 Couvertines Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick type EBJ90 spécial. 02 Y compris fourniture. 07 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur mm 90/var. avec isolation thermique EPS. 08 Dimensions mm....x..... (largeur mm 250, 300, 350,				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).				
	09 up = m.	0	up	.....	.....
.041	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces).				
	07 mm ..... (15, 20 ou 25)				
	09 up = pces				
	10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.042	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Retombée Ecomur spéciale (incorporé): type E				
	09 up = pces				
	10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.043	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Retombée avec goutte pendante Ecomur spéciale (incorporé): type EU.				
	09 up = pces				
	10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.044	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. Angle degrés .....				
	09 up = pces				
	10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.045	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Evidement d'angle pour Ecomur: type AS.				
	08 Dimensions mm....x.....				
	09 up = pces				
	10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.046	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS.				
	08 Dimensions mm....x.....				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.051	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Tablette de fenêtre avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie. 07 Tôle de jointure: ..... (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.052	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément. 07 Métré: Nombre de jointures éléments. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.053	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Tôle de jointure droite, en vrac. 02 Y compris fourniture. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.054	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Tôle de jointure à l'onglet, en vrac. 02 Y compris fourniture. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.055	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 07 Métré: Nombre de jointures éléments. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.057	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12. 02 Y compris fourniture. 09 up = m. 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.058	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur. Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick  précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6. 02 Y compris fourniture. 09 up = m. 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.061	01 Plus-value pour fixation avec consoles supports. Type AK Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.062	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour tablettes de fenetre. Type MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.063	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour tablettes de fenêtre. Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.064	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour seuils. Type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.065	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour seuils. Type MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.066	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. Pour				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	seuils. Type MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.067	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. Pour seuils. Type MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.068	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour couvertines. Type MBI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.069	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. Pour couvertines. Type MBA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Y compris fourniture. 07 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.071	01 Plus-value pour Plaque d'adaptation pour équerres de montage MS, MG, MSS et MGS. Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche). 02 Y compris fourniture. 07 Acier chromé, y compris 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 et 2 écrous M10 et 2 rondelles. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.072	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MF, MR, MBI et MBA. Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.073	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MS et MG. Typ TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Y compris fourniture. 07 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x250x10. 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.074	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MSS et MGS. Type TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	02 Y compris fourniture. 07 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x10x ..... 09 up = pces 10 Conc. art. ....	0	up	Report: .....	..... ..... .....
	Total: <b>Ecomur - Tablettes de fenetre CAN 314</b>				.....